

**FICHA TECNICA****ENCOMENDA**

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/3

NOME	EMAIL.		TEL.
MORADA	NIF	NIB	FAX.
CÓDIGO-POSTAL	PESSOA A CONTACTAR		TEL.
MORADA ENTREGA	DATA ENCOMENDA / /	PRAZO ENTREGA / /	EXPEDIR POR
DIM.TRANSPORTE	Nº ENCOMENDA	COND. PAGAMENTO	Nº CLIENTE

QTS	DESCRIÇÃO	MODELO	COR	COMP LAR ESP	MEC	ACAB.	ARO	GUARNIÇÃO	DOB.	FEC.	TIPO ABERTURA	OBS.	PREÇO	DESC.
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	
													, €	

OBSERVAÇÕES:
I- SEM FURO FECHADURA

O COMERCIAL	O CLIENTE
-------------	-----------



FICHA TECNICA

ENCOMENDA

IDIOMA
TABELA PREÇO
PÁG.

PT
.
2/3

NOME	EMAIL.	TEL.
MORADA	NIF	NIB
CÓDIGO-POSTAL	PESSOA A CONTACTAR	TEL.
MORADA ENTREGA	DATA ENCOMENDA / /	PRAZO ENTREGA / /
DIM.TRANSPORTE	Nº ENCOMENDA	COND. PAGAMENTO
		EXPEDIR POR Nº CLIENTE

QTS	DESCRIÇÃO	MODELO	COR	COMP LAR ESP	MEC	ACAB.	ARO	GUARNIÇÃO			DOB.	FEC.	TIPO ABERTURA	OBS.	PREÇO	DESC.
15UN	KAPT CF30	A5	CC	2000x800+800x150	dir	env.	lam.	cont.	70	15	45°	CF	725	Abrir		, €
1UN	KAPT	S0	BR	2000x800x80+80	esq	env.	mdf	mdf	70	15	90°		unha	Correr int.		, €
5UN	PORTA PPL23+MDF5	I18	WC	2100x750		s/								I		, €
5UN	GUARNIÇÕES	GB1	EC	2100				mac.	70	15	45°					, €
50ML	RODAPÉ	RCK	BR			lac.										, €
2UN	ROUPEIRO 2 PORTAS	P2A20V1	FV/FOSCO	2400x1300x580										Correr conch.		, €
100 ML	PLACAS CONTR. BETULA	A/C	CR	2500x1250x12												, €
50M²	SOLHO	3ª	PI	2600x80x26												, €
																, €
																, €
																, €
																, €
																, €
																, €
																, €

OBSERVAÇÕES:

1- SEM FURO FECHADURA

O COMERCIAL

O CLIENTE



FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	3/3

QUANTIDADES

INDICAR QUANTIDADES PRETENDIDAS COM UNIDADE DE MEDIDA INDICADA(UN, ML, M²)

DESCRIÇÃO

CONSULTAR CATALOGO DE APLICAÇÕES ARIPORTAS OU OUTRO TIPO DE PRODUTO

MODELO

CONSULTAR CATALOGO DE TIPOS DE ARIPORTAS

COR

AF AFIZÉLIA	CS CASTANHO	FX FREIXO	PI PINHO
AM AMAPA	CB CEREJEIRA BRASILEIRA	IZ IZOMBE	SU SUCUPIRA
BT BETULA	CU CEREJEIRA USA	JT JATOBA	TO TOLA
CA CAMBALA	EC EBANO COMPOSTO	MP MAPLE	WG WENGUE
CC CARVALHO COMPOSTO	EU EUCALIPTO	MG MOGNO	WC WENGUE COMPOSTO
CE CARVALHO EUR	FV FAIA VAPORIZADA	MU MUTENE	ZC ZEBRANO COMPOSTO
CR CARVALHO USA	FJ FREIJO	NG NOGUEIRA	

COMP | LAR | ESP - COMPRIMENTO PORTA | LARGURA PORTA | ESPESSURA PAREDE

MEDIDAS EM MILIMETROS

MEC - MECANIZAÇÃO PORTA

ESQ. - ESQUERDA

DIR. - DIREITA

S/ - SEM MECANIZAÇÃO

ACABAMENTO

ENV. - ENVERNIZADO (STANDARD)

LAC. - PRE-LACADO BRANCO

S/ - SEM ACABAMENTO

ARO

ARO LAMELADO FOLHEADO (STANDARD)

ARO MDF

ARO MACIÇO

GUARNIÇÃO

GUARNIÇÃO CONTRAPLACADO FOLHEADO

GUARNIÇÃO MDF

GUARNIÇÃO MACIÇA

LARGURA GUARNIÇÃO

ESPESSURA GUARNIÇÃO

90° (STANDARD)

45°

DOBRADIÇA|FECHADURA

REFERIR CODIGO SE FERRAGENS DIFERENTES DO STANDARD

TIPO ABERTURA

VER CATALOGO SISTEMAS DE ABERTURA